

[English](#)[La société](#)[Actualités](#)[Catalogue produits](#)[Accès membres](#)

Vous êtes ici : EYQUEM > Catalogue produits > Bougie d'allumage Eyquem C 52 LJS

Bougie d'allumage Eyquem C 52 LJS



Caractéristiques du produit

Référence	C 52 LJS
Code court	A23
Résistor	Sans
Indice thermique	52
Longueur du filetage	17.5mm
Siège du culot	Conique
Bec d'isolant	Projeté
Couple de serrage	15 Nm
Écartement	0.65mm
Filetage	M14x1,25
Hexagone	16

Rechercher un produit par véhicule



Rechercher un produit par référence



Équivalence Haute Performance



Bougie
d'allumage
Eyquem J65

[Voir le produit](#)

Tableau d'affectation par véhicule

				Kw / Ch	 	
AUSTIN - MORRIS	ITAL	1.7			... - ...	0.7
AUSTIN - MORRIS	MARINA	1.7			... - ...	0.7
LEYLAND-FREIGHT ROVER	SHERPA	200 : 1.7		52/71	01.1978-12.1986	0.8
LEYLAND-FREIGHT ROVER	SHERPA	200 : 2.0		67/91	01.1978-12.1986	0.8
MERCEDES	CLASS E COUPE (C124)	E COUPE (C124) 230 CE CAT (124.043)	M 102.982	97/132	06.1989-12.1992	0.8
MERCEDES	CLASS E COUPE (C124)	E COUPE (C124) 300 CE (124.050)	M 103.983	132/180	03.1987-05.1993	0.8
MERCEDES	CLASS E COUPE (C124)	E COUPE (C124) 300 CE	M 103.983	138/188	03.1987-12.1989	0.8
MERCEDES	CLASS E KOMBI BREAK (S124)	E KOMBI BREAK (S124) 200 T (124.080)	M 102.922 Cat	77-80/105-109	09.1985-05.1990	0.8
MERCEDES	CLASS E KOMBI BREAK (S124)	E KOMBI BREAK (S124) 260 TE FGST	M 103.940	118/160	09.1989-08.1992	0.8
MERCEDES	CLASS E KOMBI BREAK (S124)	E KOMBI BREAK (S124) 260 TE FGST	M 103.940	122/166	09.1985-12.1989	0.8
MERCEDES	CLASS E KOMBI BREAK (S124)	E KOMBI BREAK (S124) 300 4-matic (124.290)	M 103.985	132/180	09.1986-06.1993	0.8
MERCEDES	CLASS E KOMBI BREAK (S124)	E KOMBI BREAK (S124) 300 TE (124.090)	M 103.943	132/180	01.1986-08.1992	0.8
MERCEDES	CLASS E KOMBI BREAK (S124)	E KOMBI BREAK (S124) 300 TE- TE 4-matic (124.090)	M 103.983	138/188	01.1986-12.1989	0.8
MERCEDES	CLASS G (W460)	G (W460) 230 GE (460,2)	M 102.987 Cat	90-92/122-125	09.1985-08.1992	0.8
MERCEDES	CLASS G (W460)	G (W460) 280 GE (460)	M 102.964		05.1986-03.1992	0.8

MERCEDES	CLASS G (W461)	G (W461) 230 GE (461.238, 461.239)	M 102.979	90/122	04.1992-	06.1996	0.8
MERCEDES	CLASS G (W463)	G (W463) 300 GE (463.227, 463.228)	M 103.987	126-128/171-174	09.1989-	10.1994	0.8
MERCEDES	CLASS G CABRIO (W463)	G CABRIO (W463) 300 GE (463.207)	M 103.987	125/170	09.1989-	10.1994	0.8
MERCEDES	CLASS S (W126)	S (W126) 260 SE (126.020)	M 103.941	118/160	09.1985-	06.1991	0.8
MERCEDES	CLASS S (W126)	S (W126) 260 SE (126.020)	M 103.941	122/166	09.1985-	06.1991	0.8
MERCEDES	CLASS S (W126)	S (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025)	M 103.981	132-138/180-188	03.1987-	06.1991	0.8
MERCEDES	L. LF. LM	LF. LM L 410 : 2.3	M 102.943	70/95	08.1982-	12.1988	0.8
MERCEDES	MODEL 123 (W123)	123 (W123) 200	M 102.920 - M 102.939 (low compression)	74-80/100-109	11.1980-	11.1985	0.8
MERCEDES	MODEL 124 (W124)	124 (W124) 200 (124.020)	M 102.922 Cat	75-77-80/102-105-109	12.1984-	05.1990	0.8
MERCEDES	MODEL 124 (W124)	124 (W124) 230 E (124.023)	M 102.982 Cat	90-100/122-136	12.1984-	08.1992	0.8
MERCEDES	MODEL 124 (W124)	124 (W124) 260 E (124.026)	M 103.940 Cat	118-122/160-166	09.1985-	08.1992	0.8
MERCEDES	MODEL 124 (W124)	124 (W124) 260 E 4-matic (124.226)	M 103.943	118-122/160-166	09.1986-	08.1992	0.8
MERCEDES	MODEL 124 (W124)	124 (W124) 300 E (124.030)	M 103.983	132-138/180-188	09.1985-	06.1993	0.8
MERCEDES	MODEL 124 (W124)	124 (W124) 300 E 4-matic (124.230)	M 103.985	132-138/180-188	09.1986-	06.1993	0.8
MERCEDES	MODEL 124 (W124)	124 (W124) 300 E 4-matic	M 103.983	138/188	09.1986-	02.1992	0.8
MERCEDES	MODEL 124 (W124)	124 (W124) 300 E	M 103.983	138/188	06.1985-	06.1992	0.8
MERCEDES	SERIE O	O O 309 : 2.3	M 102.943	70/95	08.1982-	02.1989	0.8

MERCEDES	SL CABRIOLET (R107)	CABRIOLET (R107) 300 SL (107.041)	M 103.982	132- 138/180- 188	09.1985-	08.1989	0.8
MERCEDES	SL CABRIOLET (R129)	CABRIOLET (R129) 300 SL (129.60)	M 103.984	140/190	03.1989-	08.1993	0.8
MERCEDES	T1 AUTOBUS (601) 2T	AUTOBUS (601) 2T 210 : 2.3	M 102.942 - M 102.945	70-77/95- 115	07.1982-	06.1995	0.8
MERCEDES	T1 CAMION/PLATE- FORME 4T	CAMION/PLATE-FORME 4T 410 (611.017, 611.018)	M 102.942	70/95	08.1982-	06.1995	0.8
MERCEDES	T1 CAMION/PLATE- FORME 4T	CAMION/PLATE-FORME 4T 410 (611.017, 611.018)	M 102.942	77/105	08.1982-	06.1995	0.8
MERCEDES	T1 CAMION/PLATEFORME (601) 2T	CAMION/PLATEFORME (601) 2T 210 : 2.3	M 102.942	70/95	04.1977-	10.1989	0.8
MERCEDES	T1 CAMIONNETTE (601. 611) 2T	CAMIONNETTE (601. 611) 2T 210 : 2.3	M 102.942 - M 102.945	70-77/95- 115	08.1982-	06.1995	0.8
MERCEDES	T1 CAMIONNETTE 4T	CAMIONNETTE 4T 410 (611.067, 611.068)	M 102.902 - M 102.942 - M 102.945	70-77/95- 105	08.1982-	12.1994	0.8
MERCEDES	T1 UTILITAIRE 3T	UTILITAIRE 3T 308 : 2.3	M 102.942 - M 102.945	70/95	...	- ...	0.8
MERCEDES	T1 UTILITAIRE 3T	UTILITAIRE 3T 309 : 2.3	M 102...		08.1992-	...	0.8
MERCEDES	T1 UTILITAIRE 3T	UTILITAIRE 3T 310 : 2.3	M 102.942 - M 102.945	70-77/95- 115	08.1982-	06.1995	0.8
MERCEDES	T2/L CAMION BASCULANT	CAMION BASCULANT LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044)	M 102.943	70/95	08.1982-	09.1983	0.8
MERCEDES	T2/L CAMIONNETTE/BREAK	CAMIONNETTE/BREAK L 410 (309.012, 013, 014, 015,...)	M 102.943	70/95	08.1982-	12.1988	0.8
MERCEDES	T2/LN1 CAMION PLATE-FORME	CAMION PLATE-FORME L 410 (309.000, 309.002)	M 102.943	70/95	08.1982-	12.1988	0.8
MERCEDES	T2/LN1 CAMION/PLATE- FORME	CAMION/PLATE-FORME 510 (667.001, 667.002)	M 102.946	70-77/95- 105	04.1986-	12.1994	0.8
MERCEDES	T2/LN1 CAMIONNETTE/BREAK	CAMIONNETTE/BREAK 510 (667.061, 667.062)	M 102.946	70-77/95- 105	04.1986-	12.1994	0.8

PEUGEOT	205 I	I 1.4	XY7CP [KAZ]	41/56	02.1983-	10.1990	0.6
RENAULT	ESPACE II (J/S63_)	II (J/S63_) 2.2 i	J7T 776	81/110	01.1991-	12.1996	0.9
RENAULT	SAFRANE I (B54_)	I (B54_) 2.0 i	J7R 732-733	77/105	11.1992-	09.1996	0.9
RENAULT	SAFRANE I (B54_)	I (B54_) 2.2 i	J7T 762-763	79/107	04.1992-	09.1996	0.9

La société	Bougies d'allumage	Réseau de distribution	Recherche de pièces par véhicule
Les produits	Bougies de préchauffage		Recherche de pièces par référence
Actualités	Faisceaux		
Espace membres	Qualité première monte		
Contact			

Eyquem is a trademark of Federal-Mogul Powertrain or one of its subsidiaries in one or more countries. ©2024 Mentions légales